

DC 케이블 (Male : 5.5mm x 2.1mm) 길이 25Cm
(PN-CABLE-DCM5521 Ver 7.0)



- * PN-CABLE-DCM5521 은 플러그 (Male Plug) 가 붙어있는 DC 케이블 입니다.
(외경 5.5mm, 내경 2.1mm 의 일반 기본형(표준형) 플러그가 장착되어 있습니다.)
- * 케이블의 길이는 25Cm 입니다.
- * DC 케이블에 사용된 전선은 AWG22(0.3mm) 입니다.
- * DC 케이블의 최대허용 부하는 12V, 3A 입니다.

. PN-CABLE-DCM5521의 사양.

PN-CABLE-DCM5521	
구 경	외경 : 5.5mm 내경 : 2.1mm
플러그 타입	Male Plug
케이블 길이	About 25Cm
케이블 전선	AWG22 (0.3mm)
최대허용 부하	12V, 3A

. PN-CABLE-DCM5521의 모양 및 구성.



- . 사용기기의 (+) 가 내경의 단자인지, 외경의 단자인지를 확실히 확인 후, 사용하여 주십시오.
(+), (-) 극성을 반대로 배선하여 연결될 경우에는 사용자의 기기가 파손 또는 오 동작 할 수 있습니다.

. 참조 및 주의(확인) 사항 .

- . 사용 전, 사용설명서의 기재내용을 충분히 검토 및 확인 후 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결하여 사용할 경우에는 연결 될 각 기기의 특성을 확인 후 연결, 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)은 사용환경 및 사용자의 사용방법 또는 타 접속장치와의 접속 상태에 따라 기재된 성능 및 기능이 달라질 수 있으며, 오 동작 및 동작 불능이 발생할 수 있습니다.
- . 본 제품(부품)을 활용하여 구조/성능의 변경 또는 완제품으로 제작하여 사용하거나 판매할 경우, 제품(부품) 또는 완제품에 따라 사용할 국가 또는 지역에 따라 승인(인증)이 필요할 수 있으며, 이러한 경우에는 필히 승인(인증)을 받고 사용 또는 판매하여야 합니다.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결 사용할 경우에는 기기의 특성을 필히 확인 후 사용하여 주십시오. (다른 회로와 연결 사용하여 발생하는 모든 책임은 사용자 에게 있으며, 연결 기기의 오 동작 및 파손 기타 모든 손해배상에 대하여는 개발회사, 제조회사, 판매점에는 책임이 없음을 알려 드립니다.)

* 사용 설명서 또는 각종 자료는 홈페이지(www.logiccamp.co.kr) 에서 다운로드 가능.